81 34 9 411 342 Abbildungen unverbindlich. Irrtum und Änderungen vorbehalten.

© BMW AG 02/83 Printed in West Germany von EMW empfohlen

Zubehör für die neue BMW 3er Reihe

Autohaus Jülicher GmbH

BMW-Vertragshändler Rudolf-Diesel-Str. 5, 5170 Jülich Tel. (02461) 3513

Sport & Freizeit



















Mit zunehmender Individualisierung des Menschen werden auch die Anforderungen an das gesamte automobile Umfeld immer differenzierter.

Unser Angebot für Sport und Freizeit kommt dieser Entwicklung entgegen. Damit Sie auch nach außen Ihre sportliche Einstellung dokumentieren können.

Front- und Heckspoiler. Für noch bessere Bodenhaftung und Richtungsstabilität. Für noch geringere Seitenwindempfindlichkelt. Für noch günstigeren Cw-Wert und geringeren Kraftstoffverbrauch. Material: PU-Schaum. Reißfest, Elastisch. Temperaturunemptindlich Exakte Paßform Mit ABE, deshalb kein TÜV und kein Eintrag in Kfz-Schein.

@ 82 11 9 413 070° Frontspoiler, Grundiert.

® 82 11 9 413 071* Heckspoiler. Schwarz lackiert.

*Lieferbar ab Mai 1983.

82 12 9 400 960 Dreiklang-Kompressor-Fanfare. Nicht zu überhören und damit ein wichtiges Sicherheitsmoment. Zugelassen nach StVZO. Die neuen Dekorstreifen wurden exklusiv für BMW Fahrzeuge entwickelt - sie entsprechen mit ihrem dezenten Erscheinungsbild der automobilen Grundkonzeption. Eine sportliche Akzentuierung ist besonders in Verbindung mit Front- und Heckspoiler gewährleistet. Ausführung: Selbstklebende Kunststoff-Folie, waschstraßen- und steinschlagfest.

Sportsline 82 11 9 413 082 Silber 82 11 9 413 083 Blau 82 11 9 413 084 Rot

Slimline 82 11 9 413 080 Schwarz 82 11 9 413 081 Silber

BMW M Accessoires. Denn Sportlichkeit ist guter Stil.

Sportlichkeit bei BMW hat nie den Durchschnitt zum Ziel, sondern immer das Höchstmaß. Sportlichkeit war für BMW stets ein wichtiger Grundsatz des Denkens und Handelns, Dies hat nicht nur im Motorsport Erfolge gebracht, sondern auch im Serien-Automobilbau.

Der gleiche sportliche Geist prägte die Entwicklung der BMW M Accessoires. Hier spürt man hautnah, daß sportliche Mode keine Kompromisse bedingt, wenn man anspruchsvoll ist.

BMW M Accessoires: Da sind die Linien der Vernunft auch Linien der Sportlichkeit. Die Exklusivität der Optik kommt stets aus der Exklusivität des Materials, Und das unverkennbare M-Signet kommt aus der erfolgreichen Tradition des BMW Motorsports. Ihr BMW Händler zeigt Ihnen gerne das ganze Sortiment.

Reise & Freizeit

































Optimieren Sie Ihre Mobilität. Wir stellen Ihnen die Mittel zur Verfügung, mit denen Sie einerseits die unterschiedlichsten Transportfunktionen realisieren können. Und mit denen Sie andererseits auch bei sommerlichen Temperaturen die nötige Kühle bewahren.

© 82 12 9 413 044
Kofferraum-Box.
Metallbehälter mit schiefer-grauem Filzbezug.
Haltevorrichtung zur
Anbringung an der
Kofferraumwand:
Abmessungen:
210 x 455 x 130 mm.

® 82 11 9 413 043 Kofferraumwanne. Nutzt den ganzen Kofferraum aus. Solider Paßformbehälter aus Hostalen, elfenbeinfarben, ohne Montage einsetzbar.

® 82 11 9 413 045 Kofferraum-Wanne. Für die rechte Kofferraumseite. Aus Hostalen, schwarz. Solider Paßformbehälter. Ohne Montage einsetzbar. Abmessungen: 360 x 890 x 300 mm.

82 11 9 406 198
 Schiebedach-Windabweiser im Spoilerdesign.
 Aus blaugrau getöntem
 Plexiglas. Für alle Schiebedachausführungen.

82 11 9 400 287 Außenspiegel für Wohnwagenbetrieb. Komplett mit Arm und Verlängerung. Einfache und schnelle Montage ohne Bohren. Spiegel jederzeit leicht mit einem Handgriff bei geöffne-

Handgriff bei geöffneter Motorhaube abzunehmen. Großes Sichtfeld, damit besonders verkehrssicher. EG-geprüft. Für ein Fahrzeug benötigen Sie 2 Spiegel, dazu 1 Anbausatz. Best.-Nr. 82 11 9 413 030.

82 12 9 406 431
Halogen-Leseleuchte.
Leistungsfähige, formschöne Leuchte. Mattschwarz. Mit 20 cm langem, biegsamen Arm.
Angenehm gleichmäßige Lichtverteilung. Normstecker für Anschluß an Zigarettenanzünder.

© 82 12 9 406 438
Gepäckbox.
Aus glasfaserverstärktem Polyester mit Gasdruckhebelmechanik.
Weiß ober beige. Auch in der Farbe Ihres BMW lieferbar, Best.-Nr.
82 12 9 406 439.
Gewicht: 20 kg.
Volumen: 300 Liter.
Innenabmessungen:
1006 x 960 x 330 mm.
Gepäckbefestigung in der Box mit Gepäckspanner.

© 82 12 9 406 040 Gepäckhülle. Schutz gegen Staub, Schmutz, Nässe. Gummiertes Nylongewebe. Reißverschluß über 3 Seiten. Abmessungen: ca. 970 x 870 x 250 mm.

© 82 12 9 406 140 Fahrradhalterung, abschließbar für den Dachtransport von Touren-, Sport- und Rennrädern, mit rundem Rohr bis 30 mm Ø. © 82 12 9 406 235 Windsurfer-Halterung, abschließbar, für den Dachtransport von maximal 2 Windsurfern einschließlich Masten.

82 12 9 400 926 Alu-Gepäckträger-Aufbau. Kunststoffbeschichtet. Tragfähigkeit: 75 kg. Innenmaße: 1060 x 850 x 80 mm. Endquerstangen für den Transport von Länggut herausnehmbar.

¹³ 82 12 9 406 143 Die Grundeinheit für Ihre Gepäckausrüstung: Combi-Lastenträger in verstärkter Ausführung Stahl/Aluminium, kunststoffbeschichtet. 82 11 9 413 032 Windabweiser für Seitenfenster vorne aus Sicherheits-Plexiglas. Leicht getönt, 100% transparent. 1 Paar, für Fahrer- und Beifahrerseite.

82 12 9 400 970 Sonnen-Rollo. 2teiliger Sonnen- und Blendschutz mit Federzug. Solide Kunststoff-Folie. Engmaschige Perforierung, dadurch kaum Beeinträchtigung der Sicht.

82 12 9 400 038 Gepäck-Spanner, Mit kräftigen Metalihaken zur Sicherung des Transportgutes. 100 cm lang.

® 82 12 9 400 006 Gepäcknetz. Mit wenigen Handgriffen ist das Transportgut gesichert – eine obligatorische Ergänzung zur Gepäckhülle.

Radios



















Blaupunkt Bremen **SQR 32.** Hochleistungsfähige Auto-Stereo-Anlage in Digitaltechnik. Empfänger: PLL-Tuner mit numerischer Frequenzanzeige und mikro-computergesteuertem Sendersuchlauf (beide Richtungen). Elektronischer Pro grammspeicher (6xUKW, 6xMW). Cassettenteil: Autoreverse, Dolby. Vor-/Rücklauf mit Spurlogik. Verstärker: Vierkanal-Endstufe mit integriertem Überblendregler. Getrennte Höhen- und Tiefenregler. Nachtdesign.

@ 82 11 9 416 103

2 82 11 9 416 016 Philips AC 724. Cassetten-Autoradio mit modernster UKW-Technik und hohem Bedienungskomfort.

6 Stationstasten, rastbarer Cassetten-Vorund Rücklauf, integrierter Verkehrsfunkteil u.a. machen dieses Gerät zu einem Mitglied der oberen Mittelklasse. Die Musik-Ausgangsleistung von 2 x 10,5 Watt bietet bei adäguater Lautsprecherwahl - die Voraussetzung für ein vorzügliches Klangerlebnis Auch ein schwarzes Design ist bei diesem Modell realisierbar.

@ 82 11 9 416 112 Grundig WKC 3857 VD. Vollstereo-Cassetten-Autoradio mit PLL-Frequenz-Synthesizer, digitaler Frequenzanzeige, Senderdurchlauf, Verkehrsfunk-Bereichsanzeige, Autoreverse. Wellenbereiche: U, M, L. Übertragungsbereich bei Cassettenbetrieb: 30-16 000 Hz. Geräuschspannungsabstand: 56 dB. Anschluß für Autoradio-

und Cassettenschacht-

beleuchtung zum Kombinieren mit regelbarer Armaturenbeleuchtung.

@ 82 11 9 416 812 2-Wege-Hifi-Lautsprecher. "Autosound AS 1024" Komplett mit 2 Blenden, Befestigungsmaterial und Kabeln. Nennbelastbarkeit: 15 W. Musikbelastbarkeit: 25 W. Übertragungsbereich: 100-17 000 Hz. Pegel: 89 dB. Impedanz: 4 Ohm.

® 82 11 9 416 720

Front, Heck. 1 Paar.

Einbaumöglichkeiten:

Vollautomatische Motorantenne. "Hirschmann Auta 5900" 5teiliges Edelstahlteleskop, ca. 100 cm lang. Bei eingebauter Antenne austauschbar. Hohe Motorschubkraft, geräuscharmer Antrieb. Überlastungsschutzschalter. Einbaumöglichkeiten: Front, Heck.

® 82 11 9 416 712

Universal-Versenkantenne. 4teiliges Teleskop, 100 cm lang, aus verchromtem Messing, mit Kunststoff-Gleitlagern. Verlängerungskabel für Heckeinbau wird mitgeliefert.

© 82 11 9 416 810 Hifi-Stereo-Lautsprecher. 130 mm Ø, Breitband-System. Komplett mit 2 Blenden, Befestigungsmaterial und Kabeln. Nennbelastbarkeit: 25 W. Musikbelastbarkeit: 35 W. Übertragungsbereich: 50-16 000 Hz. Pegel: 89 dB. Impedanz: 4 Ohm. Einbaumöglichkeiten: Front, Heck. 1 Paar.

® 82 11 9 416 811 Hifi-Stereo-Lautsprecher. Dual-Cone-System. Komplett mit 2 Blenden, Befestigungsmaterial und Kabeln.


Nennbelastbarkeit: 35 W. Musikbelastbarkeit: 55 W. Übertragungsbereich: 40-20 000 Hz. Pegel: 88 dB Impedanz: 4 Ohm Einbaumöglichkeiten: Front, Heck. 1 Paar.

® 82 11 9 416 700 Kurzstab-Autoantenne "Bosch Autoflex spezial". Technisch neuartig, nur 45 cm lange Autoantenne mit hoher Empfangsleistung. Die Vorteile: Strömungsgünstiger Kurzstab. Waschstraßenfest und abbruchsicher. UKW-Doppelwendel statt elektronischer Verstärkung. Hohe Emplangsleistung. Impedanzwandler für besseren LW/MW/KW-Empfang, Wartungsund verschleißfrei. Einbaumöglichkeiten: Front, Heck.

Komfort































Weil wir wissen, daß

Die Zielsetzung der

der Fahrer sein Auto-

mobil von innen erlebt.

daraus resultierenden

zwischen Mensch und

Produkte: Behaglichkeit

① Autoteppiche Komfort-Flor "Golden Gate".
Aus Polypropylen in schwerer Qualität mit textiler Randeinfassung.
Schlucken Fahrgeräusche ebenso wie Staub.
Sorgen für bessere Wärmeisolation und griffigen, behaglichen Boden unter den Füßen.
4teilig:

- % 82 11 9 413 00 Pinjengrûn
- Piniengrün #82 11 9 413 002
- Graphit © 82 11 9 413 003
- 0 82 11 9 413 003 Nutria
- © 82 11 9 413 004 Perlbeige
- ⊕ 82 11 9 413 005 Taubenblau

 Komfort-Velours-Sitzbezüge. Eine Neuentwicklung in Material und Design. Optimale Gebrauchseigenschaften: abriebfest, formstabil, farbbeständig, exakte Paßform. Die Bezüge sind atmungsaktiv und temperaturausgleichend. Die Pflege ist unproblematisch, sie kann bei 30° Feinwäsche in der Waschmaschine erfolgen, eine Nachbehandlung ist nicht nötig. Die Sitzflächen sind aus 100% Acryl, die Seitenflächen aus Schaumkunstleder.

Sitzbezug. © 82 11 9 413 050 Anthrazit.

- 682 11 9 413 051 Pacific.
- 82 11 9 413 052 Peribeige.
- Rückbankbezug. © 82 11 9 413 053 Anthrazit.
- 82 11 9 413 054 Pacific.
- #82 11 9 413 055 Perlbeige.
- Kopfstützenbezug. 82 11 9 413 056 Anthrazit.
- 982 11 9 413 057 Pacific.
- @82 11 9 413 058 Peribeige.

① Lammfell-Sitzbezüge. Dieses echte, hochwertige Naturprodukt wirkt wie eine Klimaanlage: kühlend bei Hitze und wärmend bei Kälte. Die Lederseite ist spezialfixiert und mit atmungsaktivem Stoff gefüttert.

Typ "Alaska". Wollhöhe ca. 25 mm. Naturspitze in den Farben anthrazit ⊕ gobi ⊛ silbergrau ⊯ piniengrün ⊕ sekt ⊵.

Typ "Grönland". Wollhöhe ca. 22 mm. Geschoren. In den Farben anthrazit @ gobi @ silbergrau @, piniengrün @ sekt ©.

Verlangen Sie bei Ihrem BMW Händler die speziellen Lammfell-Informationen und Original-Farbmuster. ® 82 11 9 413 040 Kopfstützen-Überzug. Passend für vordere und hintere Kopfstützen. Das Material; (Perlon-Blasenkrepp, weiß) ist besonders leicht (Feinwäsche 30°) zu reinigen.

Sicherheit



























Sicherheit" zählt im Zusammenhang mit dem Automobil zu den Vokabeln, die am meisten gebraucht werden. Man spricht von aktiver und passiver Sicherheit. Und wir sprechen von Sicherheits-Extras, die das Sicherheitsrisiko rund um das Auto weiter minimieren und damit nicht unbedeutend dem "guten Gefühl" beitragen, alles für die Sicherheit getan zu haben. ® 82 11 9 406 220 Diebstahlhemmende Radverschlüsse. Radbolzen mit speziellem Innenprofil, zu dem nur der mitgelieferte Schlüssel paßt. Damit sind Reifen und Felgen gegen Diebstahl geschützt. Ein Satz enthält 4 Radbolzen, 1 Spezialschlüssel.

© 82 12 9 406 435
Kinder-Sicherheitspolster-"Bulli".
Ermöglicht Kindern von
3–12 Jahren die Benützung von 3-PunktSicherheitsgurten im
Fond (Schutz vor Durchrutschen unter dem Gurt!)
Material: PU-Schaum
mit Frotteebezug und
Formkern Farbe: orange.

© 82 11 9 413 042
Antirutschmatte.
Paßform-KofferraumMatte mit rutschhemmenden Noppen.
Polyestergewebe mit
PVC-Noppen, Mittelteil
mit PE-Schaum. Säureund ölfest, atmungsaktiv.

© Antirutschdecke.
Als Unterlage oder zum
Einschlagen von Gepäckstücken im Kofferraum.
100% Polyester. Säureund ölfest, atmungsaktiv
600 x 1100 mm:
Bestell-Nr.
82 12 9 406 696.
900 x 1100 mm:
Bestell-Nr.
82 12 9 406 697.

© 82 12 9 406 274

Elektro-Kompressor.

Druckluft – unabhängig von der Tankstelle!

Einfach zu bedienendes Gerät mit Manometer.

Anzeige bis 6 bar.

Gehäuse aus schlagfestem ABS. Anschluß an Zigarettenanzünder.

© 82 11 9 406 436
Neigungs-Alarmgeber
PN 23.
Herkömmliche Alarmanlagen bieten keinen
Schutz gegen das Abschleppen des Fahrzeugs.
Hierfür wurde nun ein
Sicherungssystem entwickelt, das bei Verän-

derung der Fahrzeuglage um ≥3° Alarm auslöst. Die Anlage ist bis 30° Schräge, somit auch am Berg, einsatzfähig (z. B. in Verbindung mit einer Ultraschallalarmanlage).

® 82 11 9 406 261 Alarmschleife, 10 m. Für die Diebstahlsicherung von Dachgepäck, Fahrrädern, Booten, Fahrzeuganhängern etc. Die Alarmschleife wird so um das zu schützende Gut gelegt, daß sie bei Diebstahlversuch abgerissen oder durchgetrennt werden muß. Einfacher Anschluß über Steckbuchse am Armaturenbrett (z.B. in Verbindung mit einer Ultraschallalarmanlage).

82 12 9 406 735 Warndreieck. Klappbares, durch massiven Kreuzfuß kippsicheres Warndreieck nach StVZO. Inkl. Kunststoffbehälter. 82 12 9 406 650
 Abschleppseil.
Hochwertiges Nylonseil,
5 m lang, mit 2 soliden
Schäkeln und verschraubbaren Ösen.
Seilenden mit Schutzmanschetten, verspleißt.

Entspricht DIN 76033.
Max. Belastbarkeit:
2500 kg.

8 212 9 406 665
Erste-Hilfe-Kissen.
Gefahrlos im Passagierraum zu transportierender Erste-Hilfe-Set.
Schwarze Kunstleder-

hülle mit Reißverschluß.

Inhalt schwitzfest einzeln

in PVC-Folie eingesiegelt.

Abmessungen:

anzünder.

350 x 350 mm. Inhalt

entspricht DIN 13164.

■ 82 12 9 400 959

Suchscheinwerfer.

Glas-Ø 150 mm, HalogenGlühlampe 55 W, H 3.

Reichweite ca. 250 m.

Spiralschnur auf 5 m

Länge ausziehbar.

Anschluß an Zigaretten-

82 11 9 400 123 Ultraschall-Alarmanlage UA 200. Die UA 200 ist eines der wirkungsvollsten Sicherungssysteme für Automobile. Durch die Verbindung von Ultraschalltechnik und Kontaktsicherung ist sie konventionellen Anlagen weit überlegen. Funktion: Ultraschallsenoren registrieren jed Bewegung im Innenraum. Schutzfunktion besteht somit auch, wenn Türen oder Fenster nicht verschlossen sind. Jedes Eindringen löst Alarm aus, darüber hinaus wird die Zündung blockiert (Motor kann nicht gestartet werden). Motor, Kofferraum und Türen. werden außerdem über Kontakte gesichert.

** 82 12 9 406 691 Verbandskästen. Erste-Hilfe-Ausrüstung nach DIN 13164. Inhalt schwitzfest einzeln in PVC-Folle eingeslegelt. Kasten aus schlagfestem ABS.

Winter
























Die weiße Pracht hat schon manchem zu schaffen gemacht. Wir haben deshalb Extras ausgewählt, mit denen die Unannehmlichkeiten des Winters problemlos gemeistert werden können und mit denen Sie noch besser an den Start Ihrer sportlichen Aktivitäten gelangen.

0 82 12 9 406 543 Starthilfekabel, 12 Volt, 16 mm², Kabellänge 3 m. Nach einer frostigen Nacht häufig die letzte Rettung. Vollisolierte Zangen, gegen Kurzschlüsse gesichert.

® 82 12 9 406 718 Abschließbarer Skiträger. Elegante, aerodynamisch günstige Formgebung, dadurch geringe Fahrgeräusche. Hohe Belastbarkeit (6 Paar Ski), einfache und sichere Montage, Träger und Skier diebstahlsicher geschützt. Vierkant-Leichtmetallrahmen, schwarz eloxiert, frostfrei. Verdeckte Flügelmuttern. Stützfüße mit Gummischutz. Schlösser durch Abdeckkappen geschützt.

82 12 9 406 719 Befestigungshaken für Skiträger (zur Komplettierung erforderlich) 4tlg. Satz.

Eis, Reif, Tau. Gesamtlänge 380 mm. Grifflänge 230 mm. @ 82 12 9 406 038 Skibox. ter, abschließbarer

@ 82 12 9 406 064

Mit drei verschieden

Schneebürste/Eiskratzer.

strukturierten Kanten für

Aerodynamisch geform-Behälter aus glasfaserverstärktem Polyester mit Gasdruckhebemechanik. Standardfarben: wei8 oder beige. Gegen Aufpreis in jeder anderen Farbe, z.B. passend zur Fahrzeuglackierung lieferbar. Best.-Nr. 82 12 9 406 058

® 82 14 9 400 425 125 ml 82 14 9 407 045 250 ml 82 14 9 400 194 500 ml 82 14 9 400 270 1000 ml

Scheibenklar mit Gefrierschutz. Frostschutz bis -40 °C. Methanolfrei.

8 82 12 9 406 041 Ski-Sack. Nylon, Taillierte Form, mit Tragegurt und Skistocktasche, Für Skier bis 2,10 m Länge.

@ 82 14 9 400 193 Taut vereiste Scheiben auf. Methanolfrei und ungiftig. Spraydose 300 ml.

@ 82 14 9 400 196 Türschloßenteiser, Die Mini-Spraydose für die Tasche - enteist eingefrorene Türschlösser in kürzester Zeit. Nachfüllbar mit Enteiser. @ 82 12 9 413 022

Schnellmontagekette. "RUD-matic Kantenspur" Spezial-Ringschneekette mit revolutionärer Technik, die auch Ungeübten eine schnelle und problemlose Montage ermöglicht - selbst bei engen Radkästen und festsitzendem Fahrzeug. Alterungsbeständiger Stahl in Kantenspu form. Auch für M+S-Reifen geeignet, beidseitig befahrbar. TÜV geprüft. Für Reifengröße 175/70-14

® 82 12 9 413 020 175/70-14 82 12 9 413 021 195/60-14 Spezial-Schneeketten für BMW Automobile. Hochwertige, speziell für BMW hergestellte Schneeketten. Besondere Merkmale:

Kantenspursystem, beid-

zusätzlichen Greifstegen.

seitig befahrbar, mit

Montagefreundlich. Technische Daten: Spezialgehärteter Ketten-Edelstahl, bis minus 45°C geschmeldig. Torsionsfreie Schließstellen, Spannverschluß. Incl. Hartbox, Montagebügel, Handschuhe, Ersatzglieder.

® 82 12 9 400 942 175/70-14 82 12 9 413 025 195/60-14 Gleitschutz-Spurkette "Cortina" Ketten-Sonderstahl, spezialgehärtet und hochglanzverzinkt. Kompakte Gliedform, bruchfest, spursicher und laufruhig. Auch für M+S Reifen geeignet, wendbar, Schnellmontage ohne Innengriff, TÜV geprüft. In solider Kettenbox.

Pflege





























Ein gepflegter Wagen ist nicht nur ein erfreulicher Anblick, regelmäßige und richtige Pflege trägt auch viel zur Werterhaltung Ihres BMW bei. Diese hochwertigen System-Pflegemittel sind speziell für BMW geeignet und von BMW empfohlen:

82 14 9 400 753
Cockpit-Spray.
Dieses Pflegemittel für
Cockpit, Türverkleidungen, Kunststoffhimmel
und -bezüge schützt
Kunststoff gegen Brüchigwerden, wirkt farbauffrischend und antistatisch.

82 14 9 400 131
 Auto-Lack-Creme,
 Die mühelose Lackpflege,
 Selbst in präller Sonne
 anwendbar.

® 82 14 9 400 349 Scheibenreiniger. Für schlierenfreie Reinigung der Fenster und Spiegel.

82 14 9 400 130
 Waschkonservierer.
 Gibt dem Lack neuen
 Glanz und wetterlesten
 Schutzfilm.

82 14 9 400 138 125 ml 82 14 9 407 019 250 ml 82 14 9 407 023

1000 ml Scheibenklar. Der wirksame Zusatz für die Scheibenwaschanlage löst alle Rückstände auf der Scheibe und garantiert freie Sicht.

® 82 14 9 406 419 Auto-Politur supermetallic. Für stumpfe, matte und verschmutzte Metallicund Normallacke. Autopolitur supermetallic enthält neben reinigenden und glättenden Komponenten hochwertige, lackschützende Hartwachse. Autopolitur supermetallic bewirkt intensive Tiefenreinigung, streifenfreien Hochglanz und lang anhaltende shampoofeste Konservierung.

© 82 14 9 400 195 300 ml Spray 82 14 9 407 015 60 g Tube Gummipflege. Hält Gummiteile elastisch. Schützt vor Alterung, Ankleben und – im Winter – vor Anfrieren.

882 14 9 400 134
Autowachs.
Bringt allen neuwertigen und grundgereinigten
Bunt- und MetallicLacken streifenfreien
Hochglanz und dauerhafte Konservierung.

® 81 22 9 407 016 Felgenreiniger. Für lackierte Original BMW Leichtmetall- und Stahlfelgen. Die reinigungsaktive Methode, Felgen von Bremsabrieb und Straßenschmutz leicht und gründlich zu säubern. © 82 14 9 400 234 Motorklarlack. Schützt den Motor vor unerwünschter Feuchtigkeit und beugt der Verschmutzung vor.

m 82 14 9 400 233
Motorreiniger.
Intensiver Schnellreiniger für stark verschmutzte Motoren und Maschinenteile. Lacke, Gummi und Kunststoffe werden nicht angegriffen.

m 82 14 9 400 129
Auto-Shampoo.
Selbstglanzshampoo mit
Lackkonservierer.
Reinigt und schützt in
einem Arbeitsgang.

¹⁹ 82 14 9 400 136 Plastikreiniger. Zur gründlichen und schnellen Reinigung verschmutzter Kunststoffe. * 82 14 9 407 018
Teerentferner.
Entfernt mühelos und schnell Teer-, Asphaltund Ölflecke.